










































Baterie îngropată pentru duș

  <p>PRESTIGE UH12257 cromat; 170 mm diametru</p>	  <p>PRESTIGE UH12258 cromat; 170 mm diametru</p>
 <p>PROJECT Cod comandă: UH12251 EAN: 3838963122517</p>	 <p>PROJECT Cod comandă: UH12252 EAN: 3838963122524</p>
 <p>SIMPATY Cod comandă: UH12253 EAN: 3838963122531</p>	 <p>SIMPATY Cod comandă: UH12254 EAN: 3838963122548</p>
 <p>HARMONY Cod comandă: UH12255 EAN: 3838963122555</p>	 <p>HARMONY Cod comandă: UH12256 EAN: 3838963122562</p>
 <p>FRESH Cod comandă: UH12259 EAN: 3838963122593</p>	 <p>FRESH Cod comandă: UH12260 EAN: 3838963122609</p>

	 <p>Cod comandă: UH12249</p>		
	 <p>Cod comandă: UH12250</p>		
			<p>UH00367; intrare 2 X 1/2", ieșire 1 X 1/2", montaj armătură îngropată cu cartuș de 35 mm UH00369; intrare 2 X 1/2", ieșire 1 X 1/2", montaj armătură îngropată cu cartuș de 40 mm</p>
			<p>UH00368; intrare 2 X 1/2", ieșire 1 X 1/2", montaj armătură îngropată cu cartuș de 35 mm UH00370; intrare 2 X 1/2", ieșire 1 X 1/2", montaj armătură îngropată cu cartuș de 40 mm</p>

	 <p>UH12101 cromat</p>		 <p>UH12102 cromat, 108 mm</p>
	 <p>UH12103 cromat, 200 mm, ABS</p>		 <p>UH12104 cromat, 200 mm, alamă</p>
	 <p>UH12107 alb, 200 mm, ABS</p>		 <p>UH12106 cromat, 200X260 mm, ABS</p>
	 <p>UH12108 alb, 250X250 mm, ABS</p>		 <p>UH12109 cromat, 300X300 mm, alamă</p>

	 <p>UH12202 cromat</p>		 <p>UH12201 cromat</p>
	 <p>UH12207 cromat, 420 mm</p>		 <p>UH12206 cromat, 108 mm</p>
	 <p>UH12208 cromat</p>		 <p>UH12209 cromat</p>
	 <p>UH12203 cromat</p>		 <p>UH12204 cromat</p>

	<p>Extensie pentru diverter încastrat</p> <p>UH12701 cromat, pentru articolele nr. UH00369 și UH00370</p>
	<p>extensie încorporată de 25 mm pentru baterie de amestec încastrată</p> <p>UH12702 cromat, pentru articolele nr. UH00369 și UH00370</p>
	<p>extensie încorporată de 25 mm pentru baterie de amestec încastrată</p> <p>UH12703 cromat, pentru articolele nr. UH00369 și UH00370</p>

Material încorporat

Corp: alamă conformă EN 1982, placată cu nichel/crom
 Manetă: Zamak 410, cromat
 Elemente de etanșare: cauciuc tip EPDM

Specificație

Domeniu recomandat de presiune: de la 3 până la 5 bar
 Presiune maximă: până la 8 bar
 Presiune minimă: peste 0,5 bar
 Domeniu recomandat de temperatură: 5°C - 65°C
 Temperatura maximă: 80°C

Montaj și întreținere

Spălați toate conductele de alimentare cu apă cu atenție înainte de instalare.

Racordați armătura sanitară la ieșirile de alimentare cu apă cu ajutorul unor tuburi flexibile. Deșurubați obligatoriu perlatorul și racordați armătura sanitară în poziția complet deschisă. Deschideți încet robinetele de apă și mișcați maneta armăturii în toate pozițiile. După montaj este recomandată insistent spălarea mai îndelungată astfel încât să fie îndepărtate posibilele impurități. Orice reparație trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat.

La presiuni de lucru de peste 5 bar trebuie întotdeauna să montați un robinet de reducere a presiunii pe conducta de alimentare cu apă.