


Sisteme de montare

Tehnologia montării de calitate



Extinderea gamei de produse



acceptă JRG-Sanipex



Brida LEIFELD, Piesa #1200



2 m lungime

Esența sistemului nostru - **Brida LEIFELD**, Piesa #1200 – vă oferă posibilitatea de a obține o varietate mare de instalații utilizând o componentă principală. Modelul patentat de orificii permite montarea unei game largi de fittinguri de la diferiți producători. Se pot instala cele mai populare sisteme de țevi fără a fi nevoie de fittinguri suplimentare costisitoare.




Mai multe informații



Toate coturile și fittingurile standard de perete cu orificii de 40 mm se pot utiliza pe **Brida LEIFELD**, indiferent de sistemul de țevi utilizat. **Brida LEIFELD** este ideală și pentru montarea robinetelor de serviciu mascate. Fittingurile cuplate se pot de asemenea monta rapid, exact la înălțimea corespunzătoare.

Disponibilă și din oțel inoxidabil V4, Piesa #1400 (vezi pag. 27)



Cleștele de îndoit LEIFELD se poate utiliza cu mâna liberă sau cu ajutorul unei menghine.



Mai multe informații

simplic &
exact

Cleștele de îndoit LEIFELD,
Piesa #1222




Urmăriți pe

You Tube








Pentru a îndoi la un unghi mai mare de 90° (în acest exemplu la 135°), fie modificați poziția fălcii stânga sau montați într-o menghină și îndepărtați falca stângă.

Formarea Bridei LEIFELD cu Cleștele de îndoit



1 Bridă LEIFELD 1000 de posibilități





Clema de cablu LEIFELD, Piesa #1053




Mai multe informații


Un sifon se poate monta cu ușurință de **Brida LEIFELD** utilizând un colier și **Clema de cablu LEIFELD** (inclusă în **Cutia cu accesorii LEIFELD** Piesa #1231 și Piesa #1235).

Urmăriți pe

You Tube



Exemplu




Clemă de cablu

Vedere din spate

Rondelă protecție fonică LEIFELD, Piesă #1290

Cap rondelă LEIFELD, Piesă #1295




Mai multe informații



Mai multe informații

Izolare fonică eficientă cu o singură componentă:
Rondela de protecție fonică LEIFELD ușor de montat, formează o barieră fonică efectivă care reduce transmiterea zgomotului în instalațiile de țevi.

Capul rondelii LEIFELD este compatibil cu toate robinetele mascate standard de 1/2" și clemele montate central pe Rondela de protecție. Nu este nevoie să consumați timp pentru a umple golurile.




Urmăriți pe

You Tube





Placa de fixare LEIFELD Piesa #1280



Plăcile de fixare LEIFELD permit montarea exactă și sigură de **Brida LEIFELD** a unei multitudini de accesorii.


- șuruburi pentru tablă 4,2 x 16 mm
- coturi de perete cu orificii de 40 mm



Mai multe informații

Urmăriți pe

You Tube





NOU: Filetare pentru șuruburi M5!

- pentru coturi de perete cu orificii de 40 mm



Mai multe informații

Placă filetată de fixare LEIFELD
Piesa #1279



Fixând cotul în găurile longitudinale ale bridei (A) se permite aranjare în orificii (B) între 146 - 173 mm

Set de inițiere LEIFELD Piesa #1209



Mai multe
informații

Brida LEIFELD 20,8 m, Piesa #1219
(suficientă pentru cel puțin 40 instalații)

1 Kit accesorii, Piesa #1235 dotat cu **Clești de îndoit LEIFELD, Piesa #1222** și o varietate de fittinguri.

Set introductiv rentabil și versatilitate de neegalat!



| **Bridă LEIFELD** 20,8 m, Piesa #1219
(suficientă pentru cel puțin 40 instalații)

| **1 cutie Sortimo L-BOXX**, Piesa #1231 dotată cu
Clește de îndoit LEIFELD, Piesa #1222 și o gamă
variată de fittinguri.

Set Profi LEIFELD de inițiere Piesa #1203




Mai multe informații

Setul profesional de inițiere
cu Bridă LEIFELD de 20,8 m
și cutie Sortimo L-BOXX!



Fixări multiple LEIFELD



Mai multe informații

Fitinguri sigure pentru toate orificiile sanitare standard, fie în sau în fața peretului

- pentru sisteme standard 160, 153, 120, 100 sau 80 mm
- pre-formate
- înălțime/adâncime de montare 50 mm, 33 mm sau plan drept
- acceptă toate cotelile de perete cu orificii de 40 mm
- pregăuită pentru fixarea țevii de scurgere cu **Clema de cablu LEIFELD**, Piesa #1053
- pre-ștanțare cu orificii standard
- utilizat cu **Rondela de protecție fonică LEIFELD**, Piesa #1290 pentru izolare fonică eficientă
- utilizare cu **Plăci de fixare LEIFELD**, Piesa #1279 sau Piesa #1280

Montare fittinguri pe
toate orificiile
sanitare standard
cu doar o montare!

Utilizare cu Rondelă de protecție fonică LEIFELD, Piesa #1290 și Plăci de fixare LEIFELD, Piesa #1279, Piesa #1280



Preștanțat cu orificii standard

80mm

100mm

120mm

153mm

160mm

Înălțime / adâncime montare
33 mm și 50 mm

Urmăriți pe

You Tube



Fixări multiple LEIFELD

Înălțime/adâncime montare


50 mm	33 mm	Plan drept	Set șurub
# 1250	# 1251	# 1230	# 1252



Fixări multiple LEIFELD în plan drept, Piesa #1230
NOU



Pentru conturi de perete cu orificii de 40 mm



SaniMount LEIFELD



More Info

Fixarea fittingurilor în toate orificiile de 153, 120, 100 sau 80 mm, fie în sau în fața peretului

- M5 prefiletat pentru acceptarea coturilor de perete
- preformate
- înălțime/adâncime montare 50 mm, 33 mm sau plan drept
- acceptă toate coturile de perete cu orificii de 40 mm
- pregăuită pentru fixarea țevii de scurgere cu **Clema de cablu LEIFELD**, Piesa #1053
- permite orientarea fittingurilor în pași de 22,5 °
- utilizare cu **Rondelă de protecție fonică LEIFELD nr. 1290** pentru izolare fonică eficientă



pentru coturi de perete cu orificii de 40 mm



utilizare cu Rondelă de protecție fonică LEIFELD, Piesa #1290



M5 prefiletat



Urmăriți pe

You Tube




SaniMount LEIFELD


Înălțime / adâncime montare				
Orificii	50 mm	33 mm	Plan drept	Set șurub
153 mm	# 1714	# 1700	# 1728	# 1034
120 mm	# 1715	# 1701	# 1729	# 1034
100 mm	# 1716	# 1702	# 1730	# 1034
80 mm	# 1717	# 1703	# 1731	# 1034
UniMount	# 1727	# 1726	-	# 1034
JRG Sanipex	# 1732	-	# 1733	# 1046



SaniMount LEIFELD plan drept
Montare centrală
Orificii: 153 mm
Piesă #1725




UniMount LEIFELD



NOU!

SaniMount LEIFELD plan drept
Orificii: 153, 120, 100, 80 mm
Piesă #1728, 1729, 1730, 1731



LEIFELD SaniMount pentru JRG Sanipex
Orificii: 153, 120, 100, 80 mm


Piesă #1732 - 50 mm

Piesă #1733 - flat

M4 prefiletat

Piesă #1732

Piesă #1733



UniBlock LEIFELD, Piesa #1273



O metodă rapidă, fiabilă de montare a robinetelor cu ventile de colț & și a cotelor de perete de structuri de perete cu știft. Concepute special pentru montarea noilor cotel duble de perete. Montarea fittingurilor cu orificii sanitare standard de 80, 100, 120, 153 sau 160 mm.

Placajul utilizat în mediul marin rezistă la deformare, astfel încât cotelile rămân în pozițiile originale.

L300 x H70 x D60 mm

- Montare rezistentă la torsiune a cotelor de perete în structuri de perete cu știfturi
- Acceptă fittinguri de la cele mai populare sisteme de distribuție a apei
- Pregătire pentru cotelor cu orificii standard de 40 mm

Urmăriți pe

You Tube



Utilizare cu fittinguri aferente celor mai populare sisteme de distribuție a apei






UniBlock LEIFELD pe șantier



- dispunere precisă
- conexiuni paralele
- rezistență la torsiune și sigure pe termen lung



- ușor de montat în spațiile cele mai înguste
- montare ordonată & îngrijită



Bloc montare LEIFELD



More Info

O metodă rapidă, fiabilă de montare a robinetelor cu ventile de colț & a coturilor de perete de structuri de perete cu știfturi. Montarea fittingurilor cu orificii standard de 80, 100 sau 153 mm.

Scobiturile permit utilizarea cu fittinguri de la cele mai populare sisteme de distribuție a apei. Placajul utilizat în mediul marin rezistă la deformare astfel încât coturile rămân în pozițiile originale.
L268 x H68 x D40 mm

Disponibile:

153mm Piesa #1285, 100mm Piesa #1284, 80mm Piesa #1286

Bloc montare LEIFELD cu izolare fonică



Mai multe informații

Această versiune de bloc pentru montare previne în mod efectiv transmiterea sunetului prin dotarea cu un strat izolator de 5 mm.

L268 x H68 x D45 mm




Disponibile:

153mm Piesa #1247, 100mm Piesa #1249, 80mm Piesa #1248

Urmăriți pe

You Tube

Dispuneți rapid și sigur coturile de perete pe structuri de perete cu știft!






utilizare cu fittinguri corespunzătoare celor mai populare sisteme de distribuție a apei



Profilul C LEIFELD, Piesa #1300



Profil C LEIFELD – Concepere rapidă, ușoară și rigiditate maximă. Se utilizează singur sau în combinație cu **Brida LEIFELD** într-o gamă variată de aplicații. Brățărilor de țevă și o serie variată de fittinguri se pot monta fără a fi nevoie de dispozitive de fixare speciale și scumpe. Utilizați doar țije filetate sau șuruburile standard!



Placa de perete LEIFELD Piesa #1315




Extindeți capacitatea sistemului cu **Profil C LEIFELD** prin utilizarea **Suporturilor de fixare C LEIFELD** disponibile în două versiuni, pe orizontală și verticală. Acestea se fixează ușor, fie cu șuruburi sau sertizare în locul stabilit. Utilizând această tehnică, rafturile și galeriile pentru cabluri se pot fixa sigur în tuburi sau canale. **Placa de perete LEIFELD** de mare capacitate completează sistemul cu **Profil C LEIFELD**. Utilizați de asemenea ca suport neacorat sau unde este nevoie de stabilitate suplimentară.


Conectori C LEIFELD (H) Piesa #1310 și (V) Piesa #1311



Profilul C LEIFELD cu coliere de conductă pe ambele părți



Schemă sarcini L = 300 mm - 2000 mm



Sarcinile indicate sunt doar de referință și se presupune că toate elementele au fost instalate de un profesionist.



Șina TraFLEX LEIFELD



Urmăriți pe

You Tube



Permite montarea versatilă a fittingurilor sanitare sau electrice, direct pe structurile de metal ale pereților. Disponibilă ca șină dedicată de 50 mm, 75 mm sau 100 mm pe înălțime sau "Multi", disponibilă în toate trei dimensiunile.

Șina TraFLEX LEIFELD – se utilizează cu Șina L TraFLEX LEIFELD, Brida LEIFELD, Profilul C LEIFELD sau cu o varietate de alte profile.

Disponibile:

100 mm Piesa #1902

75 mm Piesa #1903

50 mm Piesa #1904

Multi (de 50, 75 și 100 mm) Piesa #1905



Mai multe
informații



Începeți dispunerea conform unghiurilor preformate pe înălțime



Țineți șina strâns și începeți să o îndoiți..



.. perpendicular ..




.. până când cele două extremități se întâlnesc




Acum montați fie Șina L TraFLEX LEIFELD, Brida LEIFELD sau Profilul C LEIFELD de această șină



Reglați înălțimea după cerință și fixați Șina TraFLEX LEIFELD pe înălțime



Șina L TraFLEX LEIFELD



Utilizați **Șina L TraFLEX LEIFELD de 570 mm** sau de 1140 mm pentru o și mai mare flexibilitate. Fixați pe înălțime între doi montanți utilizând două șine corespunzătoare. **Șina L TraFLEX LEIFELD de 570 mm** este potrivită pentru structuri de perete cu știfturi cu orificii verticale de la 625 mm până la 652 mm. **Șina L TraFLEX LEIFELD de 1140 mm** este disponibilă de asemenea, doar măsurată și tăiată la lungime utilizând foarfeca de tinichigerie.


Disponibile:

570 mm Piesa #1900

1140 mm Piesa #1901



More info





Șina L TraFLEX LEIFELD se poate monta rapid și ușor pe verticală între două **Șine în L** montate pe orizontală (utilizând șuruburi standard pentru tablă sau șuruburi/piulițe de 6 mm).

Prin această metodă accesoriile se pot monta cu precizie pe întreaga lungime și lățime a structurii peretelui.



Urmăriți pe
You Tube




Profile J LEIFELD M8 Part #1800




Mai multe
informații

| Pentru tavane ușoare și montare a țevelor cu diametrul de până la 50 mm în perete

- fixare rapidă și ușoară a colierelor cu piulițe standard M8
- nu este nevoie de piese speciale, scumpe
- modelul versatil al orificiilor permite montarea colierelor pe toate lateralele
- prindere de tavan sau perete cu tije filetate sau șuruburi standard
- ideale pentru structuri de perete din lemn sau rigips



Ajustare rapidă și ușoară
pe înălțime



De la:

E-mail:



Vânzător en-gros:

Produs Produs		Piesa#	RG	Cant/Set	Cantitate
		Bridă LEIFELD 2000 x 50 x 3 mm	1200	1	250 m 500 m 1050 m
		Galvanizare Sendzimir, alte lungimi disponibile Lungime: 2 m, 0,83 kg/m			
		Bridă LEIFELD 1600 x 50 x 3 mm	1219		
		Galvanizare Sendzimir, Lungime: 1,6 m, 0,83kg/m 1 legătură = 13 bucăți = 20,8 m		12	1 legătură 25 buc.
		Bridă LEIFELD V4A 2000 x 50 x 2,5 mm	1400		
		Oțel inoxidabil 1.4404, Lungime: 2 m, 0,72 kg/m			
		Capac pentru Brida LEIFELD 50x3mm, 30mm lungime, pvc, roșu.	1220	2	20 buc.
		Clești de îndoit LEIFELD utilizat pentru formarea Bridei #1200 LEIFELD , 1219, 1400 fie manual sau într-o menghină.	1222	3	1 buc.
		Cutia LEIFELD Sortimo L-BOXX Include: - 1 clește de îndoit Leifeld - 20 plăci de fixare - 6 rondele protecție - multe piulițe, șuruburi, șaibe și știfturi	1231	4	1 buc.
		Set accesorii LEIFELD Include: - 1 clește de îndoit Leifeld - 10 plăci de fixare - 1 rondela de protecție - piulițe, șuruburi, șaibe și știfturi	1235		1 buc.
		Plăci de fixare LEIFELD accesorii de montare rezistente la torsiune cu dispunere centrală pe Brida LEIFELD cu șuruburi de tablă	1280	2	50 buc.
		Plăci de fixare LEIFELD filetate accesorii de montare rezistente la torsiune, cu dispunere centrală pe Brida LEIFELD cu șuruburi M5 Piesa # 1034	1279		50 buc.
		Rondela protecție fonică LEIFELD pentru instalații protejate fonic se vor utiliza singure sau fixate pe Brida LEIFELD, opțional se pot combina cu capul de rondelă de protecție fonică LEIFELD (Piesa # 1295)	1290		20 buc.
		Cap rondelă protecție LEIFELD Izolare fonică racorduri cu cot, de utilizat cu rondela de protecție fonică LEIFELD (Piesa# 1290)	1290		20 buc.
		Profil J LEIFELD M8 Pentru tavane ușoare și montare a țevilor cu diam. de până la 50 mm în structuri de perete Lungime: 1,2 m; 0,73 kg/m	1800	11	1 buc.

Produs		Piesa#	RG	Cant. set	Cant.
		Fixări multiple LEIFELD montare coturi perete, orificii 80, 100, 120, 153 și 160 mm	10	1 buc.	
		Fixări multiple LEIFELD 50 mm înălțime/adâncime			
		Fixări multiple LEIFELD 33 mm înălțime/adâncime			
		Fixări multiple plan drept LEIFELD			
		Set șuruburi pentru Fixări multiple LEIFELD • 50 buc. șuruburi conice M5x16 mm Piesa # 1034 • 50 buc. contrapiulițe M5 Piesa # 1015	9	1 pachet	
		SaniMount LEIFELD 33 mm înălțime/adâncime	5	1 buc.	
		Orificii: 153 mm			
		Orificii: 120 mm			
		Orificii: 100 mm			
		Orificii: 80 mm			
		SaniMount LEIFELD 50 mm înălțime/adâncime		1 buc.	
		Orificii: 153 mm			
		Orificii: 120 mm			
		Orificii: 100 mm			
		Orificii: 80 mm			
		SaniMount LEIFELD plan drept		1 buc.	
		Orificii: 153 mm			
		Orificii: 120 mm			
		Orificii: 100 mm			
		Orificii: 80 mm			
		SaniMount LEIFELD plan drept		1 buc.	
		Orificii: 153 mm cu punct central de montare			
		Fixare unică LEIFELD	9	1 buc.	
		33 mm înălțime/adâncime			
		50 mm înălțime/adâncime			
		Set șuruburi SaniMount (1 set = 100 buc.)	9	1 pachet	
		șurub cu cap conic x 16 mm, în cruce, M5 phillips			
		Suport LEIFELD JRG Sanipex Suport coturi orificii 80, 100, 120, 153 și 160 mm	5	1 buc.	
		50 mm înălțime/adâncime			
		Plan drept			
		Set șuruburi suport JRG Sanipex (1 pachet = 100 buc.)	9	1 pachet	
		Cap îngropat, în cruce PH, M 4 x 45 mm			
		Profil C LEIFELD 50 x 31 x 3 mm	6	2 m 100 m 800 m	
		Galvanizare Sendzimir, se poate utiliza ca atare sau în combinație cu Brida LEIFELD Lungime: 2 m, 1,5 kg/m			
		Conector C H LEIFELD pentru instalații în perete, podea și tavan utilizați Profilul C LEIFELD, Piesa # 1300	6	1 buc.	
		Conector C V LEIFELD pentru instalații în perete, podea și tavan utilizați Profilul C LEIFELD, Piesa # 1300			

De la:

E-mail:



Formular de comandă
www.ro-binet.ro
 Ici@Ici.ro, 0722.228.706

Vânzător en-gros:

	Produs	Piesa#	RG	Cant. set	Cant.
	 Placa de perete LEIFELD 100 x 100 x 4 mm placă sarcini mari, montare într-un singur punct	1315	6	1 buc.	
	 Capace Profil C LEIFELD Capace protecție Profil C-Profile	1320		20 buc.	
	 UniBlock LEIFELD Montare rezistentă la torsiune a coturilor simple sau duble în structuri de pereți, orificii sanitare standard de: 80, 100, 120, 153 și 160mm. Placaj marin rezistent DIN 68704	1273	7	1 buc.	
	Placă portantă LEIFELD Montare rezistentă la torsiune a coturilor în structuri de pereți. Disponibile pentru orificii sanitare standard de 153 mm, 100 mm sau 80 mm. Placaj marin rezistent DIN 68704			1 buc.	
	Orificii: 153 mm	1285			
	Orificii: 100 mm	1284			
	Orificii: 80 mm	1286			
	Placă portantă LEIFELD ca mai sus, 5 mm strat fonic de izolare			1 buc.	
	Orificii: 153 mm	1247			
	Orificii: 100 mm	1249			
	Orificii: 80 mm	1248			



Șină TraFLEX

	Produs	Piesa #	RG	Cant. set	Cant.
	 Șină L TraFLEX LEIFELD 570mm Pentru montarea simplă a accesoriilor sanitare sau electrice în structuri de pereți. Utilizare orizontală între 2 brățări TraFLEX.	1900	8	1 buc.	
	 Șină L TraFLEX LEIFELD 1140mm	1901			
	 Șină TraFLEX LEIFELD cu model de orificii pentru fixarea Șinei L TraFLEX, Bridei LEIFELD, Profilului C LEIFELD sau a altor profile.				
	pentru structuri de pereți de 50 mm	1904		20 buc.	
	pentru structuri de pereți de 75 mm	1903			
	pentru structuri de pereți de 100 mm	1902			
	 Multi șina TraFLEX LEIFELD pentru structuri de pereți de 100, 75 și 50mm	1905		20 buc.	
	 Set șuruburi sistem TraFlex • 50 buc. șuruburi conice M6x16 mm Piesa # 1028 • 50 buc. contrapiulițe M6 Piesa # 1016	1906		1 pachet	



De la:

E-mail:

Vânzător en-gros:

Comandați direct pe santier

Serviciul nostru: Comenzile transmise înainte de 11.00 se onorează în aceeași zi!

Produs	Piesa#	Cant.	RG	Piesa#	Cant.	
	Bolț hex.galv. DIN 933 (1 pachet = 100 buc.)					
	M8 x 10 mm	1035		9	M8 x 40 mm	1043
	M8 x 16 mm	1045			M8 x 60 mm DIN 931	1041
	Șurub conic galv. DIN 7985 PH-x (1 pachet = 100 buc.)					
	M4 x 16 mm	1027		9	M6 x 16 mm	1028
	M5 x 16 mm	1034				
	Șaibe galv. (1 pachet = 100 buc.)					
	4,3 x 20 mm	1021		9	6,3 x 20 mm	1023
	5,3 x 20 mm	1022			8,4 x 20 mm	1026
	Șaibă elastică galv. (1 pachet = 100 buc.)					
	A 8 DIN 933	1052		9		
	Contrapiulițe hex. galv. (1 pachet = 100 buc.)					
	M4 mm	1018		9	M6 mm	1016
	M5 mm	1015			M8 mm	1017
	Piulițe hex.galv. (1 pachet = 100 Pieces)					
	M4 mm	1011		9	M6 mm	1013
	M5 mm	1012			M8 mm	1014
	Șurub de tablă, galv. DIN 7981 (1 pachet = 100 buc.)					
	4,2 x 16 mm	1074		9	4,8 x 16 mm	1075
	4,2 x 22 mm	1076			4,8 x 19 mm	1073
	Știfturi galv. DIN 976 (1 pachet = 100 buc.)					
	M8 x 20 mm	1038		9	M8 x 40 mm	1040
	M8 x 30 mm	1039			M8 x 60 mm	1079
	Clemă cablu galv. 6,5 mm = 1,4" DIN 1142 (1 pachet = 50 buc.)					
	Pentru fixarea precisă cu coliere M8 a sifonului	1053		9		
	Pachet rezervă set accesorii LEIFELD Piesă # 1235 & 1231 (1 pachet = 1 buc.)					
	1 pachet câte o Piesă #: 1015, 1022, 1034, 1053, 1074, 1075 și placă de fixare 1280	1097		9		